



# POTVRZENÍ O PUVODU – PEDIGREE CERTIFICATE

SVAZ CHOVATELŮ HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU ČR, z.s.

Benešovská 123, 252 09 Hradištko

Holstein Cattle Breeders' Association of the Czech Republic

evid. číslo POP

206/2025

|                    |              |         |                   |             |     |       |
|--------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-----|-------|
| býk j m é n o      | kódové jméno | pohlaví | číslo ušní známky | Registr ÚRP | PK  | číslo |
| VZOD GRAF P RED ET | GRAF P RED   | M       | CZ000749549072    | RED-908     | PHA | 90779 |

|         |               |          |                                                                |
|---------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| plemeno | dat. narození | chovatel | Valašské ZOD, družstvo, Zašová 622, 75651 Zašová CZE           |
| R100    | 15.09.2024    | majitel  | ZOOSERVIS a.s., Malá Bystřice 158, 75627 Valašská Bystřice CZE |

04/25 SIH: 121,8  
KDM: R66 120 +491 +,04 +22 +,06 +24  
KDD: 120  
KDE: 114 115 114 113 113

SB: 115  
KDP: 105

základní výběr: 16.07.2025 / Mankovice  
výsledná třída: 86,0 VG

test číslo: 2439355E



|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OTEC</b> test číslo: 2337589 PK č.: 18003 PHA<br>NL 000575842148 NXB-940<br>DG ESPEN TV,TL,TY,TD,TC,TP,RC,AB,A1A2<br>14.09.2021<br>04/25 G SIH: 129,8<br>KDM: R68 126 +1090 -,05 +36 -,03 +31<br>KDD: 107 SB: G 130<br>KDP: 114 G 118<br>KDE: G 116 111 114 114 115 | <b>OO</b> test číslo: 2165089 PK č.: 17609 PHA H<br>DE 000540974596 NXB-782<br>ZFZ CRISALIS RF TV,TL,TY,TC,TM,RC,AA<br>06.09.2019<br>04/25 I SIH: 139,4<br>KDM: R99 144 +1252 +,03 +48 +,10 +51<br><b>MO</b> DE 000669374007 29.09.2019 PHA<br>DG ESKY<br>l.lakt.:<br>max.:<br>prům.:<br>PH: 04/22 NL +1874 -,26 +52 -,20 +44                            | <b>OOO</b> DE 000360324663 NXB-578<br>GYWER RDC ET TV,TL,TY,TC,TM,RC,AA H1<br>KDM: M 137,1 R96 146 +1940 -,41 +30 -,06 +54<br><b>MOO</b> DE 000540109903<br>ZFZ CRASTALCLEAR TL,TC,AB,A1A2,ET<br>PH: 08/22 IT +1477 -,12 +42 -,03 +46<br><b>OMO</b> US 000074345956 NXB-779<br>HURTGENLEA RICHARD CHARL-ET TV,TL<br>KDM: M 127,3 R91 126 +869 +,27 +56 +,03 +31<br><b>MMO</b> NL 000759220427<br>WOLKENBERG ELEONORA 4<br>PH: 04/22 NL +2039 -,55 +27 -,22 +47                   |
| <b>MATKA</b> PHA H1<br>CZ 000287646972<br>TL,TD,TC,TM,Pp,RC,BB,A2A2,HH1T,HH2T,HH3T<br>12.11.2022<br>l.lakt.:<br>max.:<br>prům.:<br>PH: 06/25 CZ +394 +,08 +23 +,11 +26<br>E:                                                                                           | <b>OM</b> test číslo: 8921734E PK č.: 90668 PHA<br>NL 000730307181 RED-804<br>SJK I AM RED PP ET TV,TL,TY,BB,A2A2,ET<br>20.04.2020<br>04/25 G SIH: 123,3<br>KDM: R83 122 +699 -,17 +11 +,03 +26<br><b>MM</b> CZ 000287074972 30.12.2020 PHA H1<br>TL,TD,TM,TP,TR,AB,A2A2,HH1T,HH2T<br>l.lakt.:<br>max.:<br>prům.:<br>PH: 06/25 CZ +272 +,31 +38 +,17 +28 | <b>OOM</b> NL 000576852597 RED-737<br>SOLITAIR P ET TV,TL,TY,TC,Pp,RC,BB R1<br>KDM: I 126,4 R99 124 +564 +,00 +21 +,09 +29<br><b>MOM</b> NL 000677613569 H1<br>FUTURE DREAM H. PRIMEVAL 1356 TL,TC<br>PH: 08/20 NL +701 -,12 +18 +,03 +27<br><b>OMM</b> US 003200824958 NEO-926<br>PEAK AUSTAD-ET TV,TL,TD,TC,TP,TR H1<br>KDM: M 131,5 R98 129 +16 +,77 +67 +,30 +34<br><b>MMM</b> CZ 000808604961 H1<br>NO-PE DOC ERIN TL,TD,TM,TP,TR,BE<br>PH: 06/25 CZ +389 +,12 +26 +,06 +19 |

Hradištko 18.07.2025

Stanislav Jaš  
ředitel

www.holstein.cz

razítko:

